

ANUNCI

Procés de selecció, mitjançant concurs-oposició, per la creació amb caràcter d'urgència, d'una borsa de treball per cobrir les necessitats temporals del lloc de treball d'administratiu/va, grup de classificació C1, de conformitat amb els requisits exigits a les bases reguladores aprovades per decret d'alcaldia 2013 de data 18 de setembre de 2025.

Un cop realitzada la correcció de la tercera i quarta prova tipus test els resultats han estat els següents:

	TEST (màx. 20p)							TEST PRÀCTIC (màx. 20p)							
OCULT	C	1,00	I	-0,25	BL	20	TEST	C	1,00	I	-0,25	BL	20	TEST	TOTAL Mín. 20p. Màx. 40p
****2982T	18	18	0	0	2	20	18,00	16	16	3	-0,8	1	20	15,25	33,25
****4643G	19	19	1	-0,3	0	20	18,75	15	15	3	-0,8	2	20	14,25	33,00
****8522K	17	17	2	-0,5	1	20	16,50	15	15	2	-0,5	3	20	14,50	31,00
****0584B	16	16	3	-0,8	1	20	15,25	16	16	2	-0,5	2	20	15,50	30,75
****8914N	17	17	1	-0,3	2	20	16,75	15	15	4	-1	1	20	14,00	30,75
****8920J	17	17	2	-0,5	1	20	16,50	15	15	4	-1	1	20	14,00	30,50
****3132K	18	18	1	-0,3	1	20	17,75	13	13	4	-1	3	20	12,00	29,75
****7566B	18	18	1	-0,3	1	20	17,75	13	13	5	-1,3	2	20	11,75	29,50
****5582W	16	16	2	-0,5	2	20	15,50	14	14	3	-0,8	3	20	13,25	28,75
****2359G	18	18	1	-0,3	1	20	17,75	12	12	4	-1	4	20	11,00	28,75
****3530L	18	18	1	-0,3	1	20	17,75	12	12	7	-1,8	1	20	10,25	28,00
****6728C	16	16	1	-0,3	3	20	15,75	13	13	3	-0,8	4	20	12,25	28,00
****7063R	17	17	3	-0,8	0	20	16,25	13	13	7	-1,8	0	20	11,25	27,50
****6447K	16	16	4	-1	0	20	15,00	14	14	6	-1,5	0	20	12,50	27,50
****1704P	17	17	0	0	3	20	17,00	12	12	6	-1,5	2	20	10,50	27,50
****1110A	16	16	3	-0,8	1	20	15,25	13	13	5	-1,3	2	20	11,75	27,00
****2178G	16	16	1	-0,3	3	20	15,75	12	12	3	-0,8	5	20	11,25	27,00
****8372C	17	17	2	-0,5	1	20	16,50	12	12	6	-1,5	2	20	10,50	27,00
****4217Q	17	17	3	-0,8		20	16,25	12	12	7	-1,8	1	20	10,25	26,50
****8462K	16	16	1	-0,3	3	20	15,75	12	12	5	-1,3	3	20	10,75	26,50
****7944Z	18	18	2	-0,5	0	20	17,50	11	11	9	-2,3	0	20	8,75	26,25
****2859G	17	17	3	-0,8	0	20	16,25	12	12	8	-2	0	20	10,00	26,25
****1555W	17	17	3	-0,8	0	20	16,25	11	11	7	-1,8	2	20	9,25	25,50
****7688P	14	14	4	-1	2	20	13,00	13	13	3	-0,8	4	20	12,25	25,25
****4173R	15	15	3	-0,8	2	20	14,25	12	12	7	-1,8	1	20	10,25	24,50
****5434S	16	16	3	-0,8	1	20	15,25	11	11	7	-1,8	2	20	9,25	24,50
****2410B	13	13	3	-0,8	4	20	12,25	13	13	3	-0,8	4	20	12,25	24,50
****0549Y	14	14	5	-1,3	1	20	12,75	13	13	6	-1,5	1	20	11,50	24,25



OCULT	TEST (màx. 20p)							TEST PRÀCTIC (màx. 20p)							TOTAL Mín. 20p. Màx. 40p
	C	1,00	I	-0,25	BL	20	TEST	C	1,00	I	-0,25	BL	20	TEST	
****6926V	16	16	4	-1	0	20	15,00	11	11	7	-1,8	2	20	9,25	24,25
****5337X	14	14	2	-0,5	4	20	13,50	11	11	3	-0,8	6	20	10,25	23,75
****5392L	12	12	5	-1,3	3	20	10,75	14	14	4	-1	2	20	13,00	23,75
****8442E	14	14	1	-0,3	5	20	13,75	11	11	5	-1,3	4	20	9,75	23,50
****9824A	16	16	2	-0,5	2	20	15,50	10	10	8	-2	2	20	8,00	23,50
****4669F	15	15	4	-1	1	20	14,00	11	11	6	-1,5	3	20	9,50	23,50
****5922S	15	15	4	-1	1	20	14,00	11	11	7	-1,8	2	20	9,25	23,25
****8466B	15	15	4	-1	1	20	14,00	11	11	7	-1,8	2	20	9,25	23,25
****8998P	14	14	5	-1,3	1	20	12,75	12	12	6	-1,5	2	20	10,50	23,25
****3145M	16	16	2	-0,5	2	20	15,50	9	9	6	-1,5	5	20	7,50	23,00
****2953F	17	17	3	-0,8	0	20	16,25	9	9	10	-2,5	1	20	6,50	22,75
****0066W	15	15	1	-0,3	4	20	14,75	9	9	5	-1,3	6	20	7,75	22,50
****1678H	15	15	4	-1	1	20	14,00	10	10	7	-1,8	3	20	8,25	22,25
****3196P	14	14	6	-1,5	0	20	12,50	11	11	6	-1,5	3	20	9,50	22,00
****2750T	15	15	3	-0,8	2	20	14,25	9	9	7	-1,8	4	20	7,25	21,50
****8703B	15	15	2	-0,5	3	20	14,50	9	9	8	-2	3	20	7,00	21,50
****0533D	13	13	4	-1	3	20	12,00	11	11	6	-1,5	3	20	9,50	21,50
****6862R	13	13	7	-1,8	0	20	11,25	12	12	8	-2	0	20	10,00	21,25
****1880A	15	15	5	-1,3	0	20	13,75	10	10	10	-2,5	0	20	7,50	21,25
****3983G	13	13	3	-0,8	4	20	12,25	11	11	8	-2	1	20	9,00	21,25
****0121M	13	13	2	-0,5	5	20	12,50	10	10	6	-1,5	4	20	8,50	21,00
****2129P	14	14	5	-1,3	1	20	12,75	10	10	9	-2,3	1	20	7,75	20,50
****5584P	13	13	7	-1,8	0	20	11,25	11	11	7	-1,8	2	20	9,25	20,50
****5132G	14	14	4	-1	2	20	13,00	9	9	7	-1,8	4	20	7,25	20,25
****2646J	12	12	8	-2	0	20	10,00	12	12	8	-2	0	20	10,00	20,00
****6630W	12	12	8	-2	0	20	10,00	12	12	8	-2	0	20	10,00	20,00
****3747N	16	16	3	-0,8	1	20	15,25	7	7	11	-2,8	2	20	4,25	19,50
****5575B	13	13	7	-1,8	0	20	11,25	10	10	9	-2,3	1	20	7,75	19,00
****7212M	15	15	2	-0,5	3	20	14,50	6	6	8	-2	6	20	4,00	18,50
****9831S	14	14	4	-1	2	20	13,00	8	8	10	-2,5	2	20	5,50	18,50
****1230F	13	13	4	-1	3	20	12,00	8	8	7	-1,8	5	20	6,25	18,25
****0376N	14	14	4	-1	2	20	13,00	8	8	11	-2,8	1	20	5,25	18,25
****0214Q	14	14	4	-1	2	20	13,00	6	6	4	-1	10	20	5,00	18,00
****1226F	14	14	5	-1,3	1	20	12,75	8	8	11	-2,8	1	20	5,25	18,00
****3874H	14	14	3	-0,8	3	20	13,25	7	7	11	-2,8	2	20	4,25	17,50
****2627K	11	11	4	-1	5	20	10,00	9	9	6	-1,5	5	20	7,50	17,50
****3113Y	12	12	8	-2	0	20	10,00	9	9	9	-2,3	2	20	6,75	16,75
****1865E	10	10	6	-1,5	4	20	8,50	10	10	7	-1,8	3	20	8,25	16,75



OCULT	TEST (màx. 20p)							TEST PRÀCTIC (màx. 20p)							TOTAL Mín. 20p. Màx. 40p
	C	1,00	I	-0,25	BL	20	TEST	C	1,00	I	-0,25	BL	20	TEST	
****5984C	11	11	5	-1,3	4	20	9,75	9	9	8	-2	3	20	7,00	16,75
****2414G	13	13	6	-1,5	1	20	11,50	7	7	8	-2	5	20	5,00	16,50
****4168M	12	12	3	-0,8	5	20	11,25	7	7	8	-2	5	20	5,00	16,25
****4875G	13	13	3	-0,8	4	20	12,25	6	6	9	-2,3	5	20	3,75	16,00
****0458M	14	14	5	-1,3	1	20	12,75	6	6	12	-3	2	20	3,00	15,75
****8675K	13	13	6	-1,5	1	20	11,50	7	7	12	-3	1	20	4,00	15,50
****3674F	11	11	7	-1,8	2	20	9,25	8	8	7	-1,8	5	20	6,25	15,50
****4840Q	11	11	9	-2,3	0	20	8,75	9	9	11	-2,8	0	20	6,25	15,00
****6294N	14	14	3	-0,8	3	20	13,25	5	5	13	-3,3	2	20	1,75	15,00
****5990C	12	12	6	-1,5	2	20	10,50	7	7	10	-2,5	3	20	4,50	15,00
****8741W	14	14	4	-1	2	20	13,00	5	5	12	-3	3	20	2,00	15,00
****7325T	11	11	7	-1,8	2	20	9,25	8	8	10	-2,5	2	20	5,50	14,75
****6077P	12	12	7	-1,8	1	20	10,25	7	7	11	-2,8	2	20	4,25	14,50
****9374Z	11	11	4	-1	5	20	10,00	6	6	7	-1,8	7	20	4,25	14,25
****1877H	11	11	5	-1,3	4	20	9,75	6	6	7	-1,8	7	20	4,25	14,00
****0072Z	14	14	5	-1,3	1	20	12,75	4	4	11	-2,8	5	20	1,25	14,00
****8599E	9	9	8	-2	3	20	7,00	9	9	8	-2	3	20	7,00	14,00
****0869Z	11	11	5	-1,3	4	20	9,75	6	6	8	-2	6	20	4,00	13,75
****7903H	10	10	9	-2,3	1	20	7,75	8	8	10	-2,5	2	20	5,50	13,25
****2255E	12	12	7	-1,8	1	20	10,25	6	6	14	-3,5	0	20	2,50	12,75
****3882T	11	11	7	-1,8	2	20	9,25	6	6	11	-2,8	3	20	3,25	12,50
****4875F	10	10	6	-1,5	4	20	8,50	6	6	11	-2,8	3	20	3,25	11,75
****8552W	11	11	8	-2	1	20	9,00	6	6	13	-3,3	1	20	2,75	11,75
****1490P	7	7	2	-0,5	11	20	6,50	6	6	4	-1	10	20	5,00	11,50
****3631N	8	8	7	-1,8	5	20	6,25	7	7	8	-2	5	20	5,00	11,25
****0155A	8	8	6	-1,5	6	20	6,50	6	6	7	-1,8	7	20	4,25	10,75
****1487F	10	10	6	-1,5	4	20	8,50	5	5	13	-3,3	2	20	1,75	10,25
****8133Z	8	8	10	-2,5	2	20	5,50	4	4	13	-3,3	3	20	0,75	6,25
****6842J							NP							NP	NP
****3006Y							NP							NP	NP
****9625Z							NP							NP	NP
****0061M							NP							NP	NP
****6938R							NP							NP	NP
****8341G							NP							NP	NP
****5192K							NP							NP	NP
****3547Z							NP							NP	NP
****6689Q							NP							NP	NP
****2146G							NP							NP	NP



	TEST (màx. 20p)							TEST PRÀCTIC (màx. 20p)							
OCULT	C	1,00	I	-0,25	BL	20	TEST	C	1,00	I	-0,25	BL	20	TEST	TOTAL Mín. 20p. Màx. 40p
****8533A							NP							NP	NP
****1019C							NP							NP	NP
****8634W							NP							NP	NP
****9828G							NP							NP	NP
****5216V							NP							NP	NP
****4401W							NP							NP	NP
****8165A							NP							NP	NP
****0896F							NP							NP	NP
****8066Z							NP							NP	NP
****7346B							NP							NP	NP
****5872F							NP							NP	NP
****1306J							NP							NP	NP
****0348Q							NP							NP	NP
****4686H							NP							NP	NP
****2360P							NP							NP	NP
****2992R							NP							NP	NP
****9278X							NP							NP	NP
****9874G							NP							NP	NP
****1386Y							NP							NP	NP
****6980G							NP							NP	NP
****5342M							NP							NP	NP
****5362M							NP							NP	NP
****3785V							NP							NP	NP
****7363W							NP							NP	NP

D'acord amb les bases per superar la fase d'oposició s'haurà de treure un mínim de 20 punts amb la suma de la tercera i quarta prova. La puntuació màxima de les dues proves serà de 40 punts.

Així doncs els/les candidats/es amb puntuació inferior a 20 punts o no presentats (NP) queden exclosos del procés.

Secretària tribunal,