

## ANUNCI

Procés de selecció, mitjançant concurs-oposició, per cobrir en règim de funcionari de carrera 9 places d'administratiu/va, grup de classificació C1, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Molins de rei inclosa a l'Oferta Pública d'Ocupació específica del 2023 i la creació d'una borsa de treball.

En la prova tipus test ha quedat anul·lada la pregunta 8, per estar incorrectament formulada i tenir dos opcions de resposta correcte i s'ha substituït per la primera de les preguntes de reserva.

Els resultats de la prova tipus test han estat els següents:

DNI	TEST
****0902R	5,2
****9845J	NP
****9199A	7,7
****8920J	2,8
****0786Q	NP
****3915F	NP
****6254T	4,6
****8497A	NP
****2047D	4,8
****6316T	NP
****9367S	8
****9975W	8,5
****7063R	4,3
****3132K	5,5
****4439F	6,7
****8975N	6,2
****5376L	4,7
****8900R	4,9
****5112A	4,4
****9245P	NP
****9414P	6,5
****9656Z	6,1
****5675J	NP
****3927X	NP
****4643G	6,3
****3705V	7,7
****0993M	NP
****8461S	NP
****0955W	3,1
****1249C	6,7
****8154W	NP



DNI	TEST
****9433Q	7,2
****4875F	1,2
****2941R	NP
****7402P	NP
****7624N	2,9
****0912M	NP
****1134T	NP
****0859E	4,7
****4478C	6,4
****0584B	5,5
****9104K	NP
****1893N	9
****2990T	NP
****0369L	1
****4575Q	NP
****9420F	5,7
****9479C	NP
****1794N	NP
****8554M	6,2
****3845L	NP
****4533V	1,6
****8852N	7,6
****9873K	6,4
****6484P	3,2
****7896V	7,4
****0563Q	5
****2720B	6,6
****2918W	3,1
****3882T	2,9
****5963D	4,4
****4609F	NP
****3447P	5,7
****3576E	NP
****2359G	4,4
****1316Z	NP
****1427X	6,6
****1880A	4,7
****2431W	4
****4365G	NP
****4369P	8,5
****4950Z	NP
****5392L	1,8
****6839V	6,8
****7652W	NP



DNI	TEST
****4953N	5,5
****5722K	4,2
****3704A	6
****5012Q	4,5
****4807A	1,5
****3763K	2
****0987K	NP
****2976D	4
****3983G	5,4
****8395T	2,8
****6934L	NP
****8347Y	5,2
****8998P	4,7
****0499Z	NP
****1260R	NP
****6754B	5,6
****0709X	4,4
****7642X	4,5
****7566B	6,9
****7884F	NP
****0223T	4,4
****4669F	4,9
****4929Z	6,6
****9246F	2,7
****9317D	NP
****5371Z	1,1
****7892M	7,1
****8523S	NP
****2579T	6,3
****4874H	3,1
****4052D	3,5
****9509S	NP
****9898Q	5
****9270G	6,9
****5991D	2
****7652D	NP
****9612E	4,2
****3402V	NP
****0845A	2,1
****2412Y	NP
****5680K	NP
****0687E	5,1
****3757J	NP
****8673F	3,5



DNI	TEST
****6928Y	2,5
****5584P	5
****4531W	3,5
****1224D	NP
****8409Q	2,6
****4480L	5
****9209B	NP
****1704P	5,1

Els resultats de la prova teòric pràctica han estat el següent, tenint en compte que d'acord amb les bases, la puntuació màxima serà de 25 punts, i la mínima necessària per a superar l'exercici de 12,5 punts. Els/les aspirants no presentats/des (NP) i els/les que no arribin a la puntuació mínima d'aquest exercici queden eliminats/des del procés selectiu.

DNI	PRÀCTIC (màx. 25 punts)									TOTAL PRÀCTIC Mín. 12,5
	SUP1 4,5p	SUP2 5,75p	SUP3 2,25p	SUP4 2,5p	SUP5 2p	SUP6 3,75p	SUP7 2p	SUP8 2,25p	TOTAL	
****0902R	0	1,25	0,25	1,25	0	0,5	0	0,25	3,5	NO APTE/A
****9845J									NP	NP
****9199A	0	2,15	0,25	1,25	0	0,5	0,5	1,75	6,4	NO APTE/A
****8920J	1	1,95	0,25	0,63	1,2	0,3	0,5	1,5	7,33	NO APTE/A
****0786Q									NP	NP
****3915F									NP	NP
****6254T	2,75	2,1	0,5	1,25	1,6	0,25	1,25	1,25	10,95	NO APTE/A
****8497A									NP	NP
****2047D	3	4	1,25	1,56	1,2	1,75	1,25	1,75	15,76	15,76
****6316T									NP	NP
****9367S	1	5,05	1,25	1,88	1,6	1,45	1,75	2,25	16,23	16,23
****9975W	1,75	5,25	1	1,56	2	1,2	1	1,5	15,26	15,26
****7063R	0,25	2,2	1,75	1,56	1,2	0,1	1,75	0,75	9,56	NO APTE/A
****3132K	2,5	1,5	0,5	1,88	2	0,5	0	0,75	9,63	NO APTE/A
****4439F	1	5,25	0,25	1,25	2	2,85	0,5	1,5	14,6	14,6
****8975N	0,5	5,5	0,5	1,56	0	0	0	0	8,06	NO APTE/A
****5376L	0	4	0,75	1,88	2	0,4	1	1,5	11,53	NO APTE/A
****8900R	0	4,35	1,75	1,88	1,6	2,25	1	1,25	14,08	14,08
****5112A	0,5	4,5	0	1,88	0	0,85	0,5	1,25	9,48	NO APTE/A
****9245P									NP	NP
****9414P	0,5	4,65	0	0,94	2	1,1	1,25	1	11,44	NO APTE/A
****9656Z	2	5,05	1,75	1,56	1,2	3	1	0,75	16,31	16,31
****5675J									NP	NP
****3927X									NP	NP
****4643G	0,25	3,2	0,75	2,5	1,6	0,6	0,5	1,25	10,65	NO APTE/A
****3705V	0,5	2,8	0,75	2,19	1,2	2,6	2	0,75	12,79	12,79
****0993M									NP	NP



DNI	PRÀCTIC (màx. 25 punts)									TOTAL PRÀCTIC Mín. 12,5	
	SUP1 4,5p	SUP2 5,75p	SUP3 2,25p	SUP4 2,5p	SUP5 2p	SUP6 3,75p	SUP7 2p	SUP8 2,25p	TOTAL		
****8461S										NP	NP
****0955W	0	3,45	0	0,63	0	1,5	0,5	0,75	6,83	NO APTE/A	
****1249C	0,25	2,25	0,25	1,25	0	2,35	0	1	7,35	NO APTE/A	
****8154W										NP	NP
****9433Q	2	5,5	0,5	1,56	1,2	1,3	1,75	1,25	15,06	15,06	
****4875F	0	1,5	0	0,94	0	0	0	1,5	3,94	NO APTE/A	
****2941R										NP	NP
****7402P										NP	NP
****7624N	0	0	1	0	0	0	0	0,75	1,75	NO APTE/A	
****0912M										NP	NP
****1134T										NP	NP
****0859E	0,25	2,3	1,75	0,31	0,8	1,5	0	0,75	7,66	NO APTE/A	
****4478C	1	3,6	0,5	0,94	0	1,35	0	1	8,39	NO APTE/A	
****0584B	3	3,65	1,25	2,19	0	0	0	0	10,09	NO APTE/A	
****9104K										NP	NP
****1893N	1	4	0,25	2,19	2	2,85	1,25	1,25	14,79	14,79	
****2990T										NP	NP
****0369L	0	2	0	0,94	0,8	0,85	0,25	1,5	6,34	NO APTE/A	
****4575Q										NP	NP
****9420F	2,75	4,5	0	2,50	1,6	1,1	0,5	2,25	15,2	15,2	
****9479C										NP	NP
****1794N										NP	NP
****8554M	2,25	5,5	0	0,94	1,2	1	0,5	1,5	12,89	12,89	
****3845L										NP	NP
****4533V	0	0,75	0	1,25	0	0,5	0,5	0,25	3,25	NO APTE/A	
****8852N	3	3,75	0,75	2,19	1,2	1,6	2	2,25	16,74	16,74	
****9873K	0,5	5,3	2,25	2,50	1,6	1,6	0,5	1	15,25	15,25	
****6484P	0	3,8	0	1,25	0	0,7	0	1,5	7,25	NO APTE/A	
****7896V	3,75	4,75	1	2,50	2	2,25	0,5	0,5	17,25	17,25	
****0563Q	0,25	3,95	0,5	0,94	0,8	0,7	0,75	1,25	9,14	NO APTE/A	
****2720B	2,25	2,65	0,75	2,19	2	2,1	1,25	2,25	15,44	15,44	
****2918W	0,25	2,9	0	0,94	0,4	1,6	0,5	1,25	7,84	NO APTE/A	
****3882T	0	2,2	1,5	1,56	0	0	0,5	0,75	6,51	NO APTE/A	
****5963D	0	0,25	0	1,88	0	1	0,5	0,75	4,38	NO APTE/A	
****4609F										NP	NP
****3447P	0,5	4,05	0,75	1,56	2	1,75	2	0,75	13,36	13,36	
****3576E										NP	NP
****2359G	0,25	4,25	0,75	1,56	1,2	1,6	1	0,25	10,86	NO APTE/A	
****1316Z										NP	NP
****1427X	0,5	2,7	0,5	1,88	1,6	2,35	0,5	0,5	10,53	NO APTE/A	
****1880A	0,5	2,1	0	1,56	0,4	1,55	0,5	1	7,61	NO APTE/A	



DNI	PRÀCTIC (màx. 25 punts)								TOTAL	TOTAL PRÀCTIC Mín. 12,5
	SUP1 4,5p	SUP2 5,75p	SUP3 2,25p	SUP4 2,5p	SUP5 2p	SUP6 3,75p	SUP7 2p	SUP8 2,25p		
****2431W	0	1,25	0	1,25	0	0,5	0	0,75	3,75	NO APTE/A
****4365G									NP	NP
****4369P	3,75	5,25	1,75	2,19	2	1,75	2	1,25	19,94	19,94
****4950Z									NP	NP
****5392L	0,25	1	0	0,31	0	0,75	0,5	0,75	3,56	NO APTE/A
****6839V	0,5	4,75	0,25	1,88	2	1,6	1	1,25	13,23	13,23
****7652W									NP	NP
****4953N	0,5	2,95	0,25	1,88	1,6	0,3	1	0,75	9,23	NO APTE/A
****5722K	0,5	3,75	0	1,88	0,4	1,45	0,5	0,25	8,73	NO APTE/A
****3704A	0	5,05	0	1,25	0,8	0,85	0,25	0,75	8,95	NO APTE/A
****5012Q	1,5	4,25	0,25	1,88	1,2	1,25	1,75	0,5	12,58	12,58
****4807A	0,25	1,25	0,75	1,25	0	0	0,5	1,5	5,5	NO APTE/A
****3763K	0	1	0	0,31	0	0,5	0	1,5	3,31	NO APTE/A
****0987K									NP	NP
****2976D	0,5	2,9	0	1,88	2	0,6	0,5	0,75	9,13	NO APTE/A
****3983G	2,5	2,7	0	1,25	0	0,5	0,5	0	7,45	NO APTE/A
****8395T	0,75	2,7	0	0,63	0	1,15	0,5	0,5	6,23	NO APTE/A
****6934L									NP	NP
****8347Y	0,25	4,7	1	1,88	1,6	2,1	0,5	0,5	12,53	12,53
****8998P	0	3,35	0,5	1,88	1,6	0,85	0	1,25	9,43	NO APTE/A
****0499Z									NP	NP
****1260R									NP	NP
****6754B	0,5	3,4	0,5	2,50	1,6	0,35	1	0,75	10,6	NO APTE/A
****0709X	0	1,7	0	1,25	0,8	1,45	1	1,5	7,7	NO APTE/A
****7642X	0	2,4	1,5	1,56	1,6	2,35	0,5	1,5	11,41	NO APTE/A
****7566B	2,75	3,05	0	1,56	1,2	1,5	1,25	0,25	11,56	NO APTE/A
****7884F									NP	NP
****0223T	0	2,25	0,25	1,25	2	1,1	0	1,75	8,6	NO APTE/A
****4669F	0,25	3,3	0	1,25	0,8	1,65	0,5	1,5	9,25	NO APTE/A
****4929Z	0	2,2	0,25	1,25	1,6	1,9	0,75	1	8,95	NO APTE/A
****9246F	0	1,95	0,25	1,25	0	0,6	5,75	1	10,8	NO APTE/A
****9317D									NP	NP
****5371Z	0	1,25	0,25	1,25	0,4	0,5	0	1,5	5,15	NO APTE/A
****7892M	4,5	5,75	0,25	2,19	1,8	2,85	2	1	20,34	20,34
****8523S									NP	NP
****2579T	0,5	3,05	0,25	1,25	1,6	0,95	0,5	1,75	9,85	NO APTE/A
****4874H	1,5	0	0,5	2,19	0,8	0,6	1,5	1,5	8,59	NO APTE/A
****4052D	0,25	2,5	0	1,25	0	0,5	0	1,5	6	NO APTE/A
****9509S									NP	NP
****9898Q	1	3,25	0	1,88	0,8	1,5	0	1,25	9,68	NO APTE/A
****9270G	0	4,3	0,5	0,63	1,6	0,5	0,5	1,25	9,28	NO APTE/A



DNI	PRÀCTIC (màx. 25 punts)									TOTAL PRÀCTIC Mín. 12,5
	SUP1 4,5p	SUP2 5,75p	SUP3 2,25p	SUP4 2,5p	SUP5 2p	SUP6 3,75p	SUP7 2p	SUP8 2,25p	TOTAL	
****5991D	0	1,5	0,25	1,88	0	2,35	0,5	1,25	7,73	NO APTE/A
****7652D									NP	NP
****9612E	1,75	4	0,25	1,88	0,8	2,35	2	1,25	14,28	14,28
****3402V									NP	NP
****0845A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO APTE/A
****2412Y									NP	NP
****5680K									NP	NP
****0687E	0	3	0	1,56	0	0,85	0	1,25	6,66	NO APTE/A
****3757J									NP	NP
****8673F	0,25	4,4	0	1,25	1,6	0,6	0	0	8,1	NO APTE/A
****6928Y	0,5	1,45	0,25	2,19	0	1,35	0	1,25	6,99	NO APTE/A
****5584P	0,25	1,85	1	0,63	1,2	1,05	0	0,5	6,48	NO APTE/A
****4531W	1,25	1,5	0,75	1,88	0	1	0,5	0,5	7,38	NO APTE/A
****1224D									NP	NP
****8409Q	0	0	0,75	0,63	0	0	0	1	2,38	NO APTE/A
****4480L	0	3,25	0	1,56	0	1	0,5	1,25	7,56	NO APTE/A
****9209B									NP	NP
****1704P	1,75	4,1	0,25	1,56	0,8	2,45	1	1	12,91	12,91

Per superar la fase d'oposició s'haurà de treure un mínim de 17.5 punts amb la suma dels dos exercicis. La puntuació màxima dels dos exercicis serà de 35 punts.

DNI	TEST (màx. 10 punts)	PRÀCTIC (màx. 25 punts)		TOTAL OPO (Mínim 17,5 Màxim 35)	
	TEST	TOTAL	TOTAL PRÀCTIC Mín. 12,5	TOTAL Test i pràctic	TOTAL OPO Mínim 17,5
****0902R	5,2	3,5	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****9199A	7,7	6,4	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****8920J	2,8	7,33	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****6254T	4,6	10,95	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****2047D	4,8	15,76	15,76	20,56	20,56
****9367S	8	16,23	16,23	24,23	24,23
****9975W	8,5	15,26	15,26	23,76	23,76
****7063R	4,3	9,56	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****3132K	5,5	9,63	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****4439F	6,7	14,6	14,6	21,3	21,3
****8975N	6,2	8,06	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****5376L	4,7	11,53	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****8900R	4,9	14,08	14,08	18,98	18,98
****5112A	4,4	9,48	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A



	TEST (màx. 10 punts)	PRÀCTIC (màx. 25 punts)		TOTAL OPO (Mínim 17,5 Màxim 35)	
DNI	TEST	TOTAL	TOTAL PRÀCTIC Mín. 12,5	TOTAL Test i pràctic	TOTAL OPO Mínim 17,5
****9414P	6,5	11,44	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****9656Z	6,1	16,31	16,31	22,41	22,41
****4643G	6,3	10,65	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****3705V	7,7	12,79	12,79	20,49	20,49
****0955W	3,1	6,83	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****1249C	6,7	7,35	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****9433Q	7,2	15,06	15,06	22,26	22,26
****4875F	1,2	3,94	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****7624N	2,9	1,75	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****0859E	4,7	7,66	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****4478C	6,4	8,39	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****0584B	5,5	10,09	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****1893N	9	14,79	14,79	23,79	23,79
****0369L	1	6,34	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****9420F	5,7	15,2	15,2	20,9	20,9
****8554M	6,2	12,89	12,89	19,09	19,09
****4533V	1,6	3,25	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****8852N	7,6	16,74	16,74	24,34	24,34
****9873K	6,4	15,25	15,25	21,65	21,65
****6484P	3,2	7,25	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****7896V	7,4	17,25	17,25	24,65	24,65
****0563Q	5	9,14	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****2720B	6,6	15,44	15,44	22,04	22,04
****2918W	3,1	7,84	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****3882T	2,9	6,51	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****5963D	4,4	4,38	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****3447P	5,7	13,36	13,36	19,06	19,06
****2359G	4,4	10,86	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****1427X	6,6	10,53	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****1880A	4,7	7,61	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****2431W	4	3,75	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****4369P	8,5	19,94	19,94	28,44	28,44
****5392L	1,8	3,56	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****6839V	6,8	13,23	13,23	20,03	20,03
****4953N	5,5	9,23	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****5722K	4,2	8,73	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****3704A	6	8,95	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****5012Q	4,5	12,58	12,58	17,08	NO APTE/A
****4807A	1,5	5,5	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A





	TEST (màx. 10 punts)	PRÀCTIC (màx. 25 punts)		TOTAL OPO (Mínim 17,5 Màxim 35)	
DNI	TEST	TOTAL	TOTAL PRÀCTIC Mín. 12,5	TOTAL Test i pràctic	TOTAL OPO Mínim 17,5
****3763K	2	3,31	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****2976D	4	9,13	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****3983G	5,4	7,45	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****8395T	2,8	6,23	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****8347Y	5,2	12,53	12,53	17,73	17,73
****8998P	4,7	9,43	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****6754B	5,6	10,6	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****0709X	4,4	7,7	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****7642X	4,5	11,41	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****7566B	6,9	11,56	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****0223T	4,4	8,6	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****4669F	4,9	9,25	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****4929Z	6,6	8,95	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****9246F	2,7	10,8	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****5371Z	1,1	5,15	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****7892M	7,1	20,34	20,34	27,44	27,44
****2579T	6,3	9,85	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****4874H	3,1	8,59	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****4052D	3,5	6	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****9898Q	5	9,68	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****9270G	6,9	9,28	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****5991D	2	7,73	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****9612E	4,2	14,28	14,28	18,48	18,48
****0845A	2,1	0	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****0687E	5,1	6,66	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****8673F	3,5	8,1	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****6928Y	2,5	6,99	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****5584P	5	6,48	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****4531W	3,5	7,38	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****8409Q	2,6	2,38	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****4480L	5	7,56	NO APTE/A	NO APTE/A	NO APTE/A
****1704P	5,1	12,91	12,91	18,01	18,01

Els/les aspirants que no arribin a la puntuació mínima del total de la fase d'oposició de 17,5 queden eliminats del procés selectiu.

La Secretària de l'òrgan de selecció.

Molins de Rei,

Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei  
Tel. 93 680 33 40 | [ajuntament@molinsderei.cat](mailto:ajuntament@molinsderei.cat)